

Утверждаю:

Директор МАОУ "Викуловская СОШ №1"

В.И.Толстыгин

2023 r

Меню

3aBT 200 30/20 200 20 40 35	5,5 7,1 3,2 0,4 5,8 2,8	5,9 4,7 2,7 0,2 2,2 3,2	27 14,9 15,9 8,8 37 14	183 130 101 39 191 96	17,76 16,12 9,81 1,11 19
200 30/20 200 20	5,5 7,1 3,2 0,4 5,8	4,7 2,7 0,2 2,2	14,9 15,9 8,8 37	130 101 39 191	17,76 16,12 9,81. 1,11 19
30/20 200 20 40	7,1 3,2 0,4 5,8	4,7 2,7 0,2 2,2	14,9 15,9 8,8 37	130 101 39 191	16,12
200 20 40	3,2 0,4 5,8	2,7 0,2 2,2	15,9 8,8 37	101 39 191	16,12 9,81 1,11 19
20 40	0,4 5,8	0,2 2,2	8,8 37	39 191	4, 41
40	5,8	2,2	37	191	19
					19
95	2,8	3,2	14	96	
					33
		1			90
ინ	ел				
	<u></u>				
100	12	5	6.7	77	14.17
250/50				190	62,35
100/5					31,70
180					1501
					6.17
				,	38.25
					1.71
					1.19
20	1,4	0,0	22,1		91
					de
					206 71
-					200,16
		-			
-		-			
	100 250/50 100/5 180 200 170 30 20	250/50 12,9 100/5 15,2 180 3,9 200 0,5 170 0,5 30 0,8	100 1,2 5 250/50 12,9 9,1 100/5 15,2 15 180 3,9 5,9 200 0,5 0 170 0,5 0,5 30 0,8 0,4	100 1,2 5 6,7 250/50 12,9 9,1 14 100/5 15,2 15 9,3 180 3,9 5,9 26,7 200 0,5 0 23,7 170 0,5 0,5 27 30 0,8 0,4 17,6	100 1,2 5 6,7 77 250/50 12,9 9,1 14 190 100/5 15,2 15 9,3 233 180 3,9 5,9 26,7 175,5 200 0,5 0 23,7 96,8 170 0,5 0,5 27 114,4 30 0,8 0,4 17,6 77

Мед. Работник

Повар-бригадир

Deplocullo л.А. Деревенко т.И. Шелепова